COLONIAL TOOLS E.T.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RED WING

+ SEQUEL · PROTECCIÓN DE MANOS

COLONIAL TOOLS E.T.

CALZADO / ROPA / EQUIPAJE / PROTECCIÓN OCULAR / GUANTES

58 FICHAS DE PRODUCTO Y COLOR

EXPLORAR EL CATÁLOGO >

ENCUENTRA TU MODELO

Selecciona una ficha · Índice 1 de 3

1106	RIO FLEX · Bota de 11 pulgadas · Hombre	05 >
2231	SUPERSOLE · Bota de 11 pulgadas · Hombre	06 >
2272	DYNAFORCE · Bota de 11 pulgadas · Hombre	07 >
2280	KING TOE · Bota de 8 pulgadas · Hombre	08 >
2541	SUPERSOLE X · Bota de 9 pulgadas · Hombre	09 >
2545	SUPERSOLE X · Bota de 6 pulgadas · Hombre	10 >
3028	VERSAPRO · Bota de 6 pulgadas · Hombre	11 >
3029	VERSAPRO · Bota de 6 pulgadas · Hombre	12 >
3030	VERSAPRO · Bota de 8 pulgadas · Hombre	13 >
3033	VERSAPRO · Bota de 8 pulgadas con cierre lateral · Hombre	14 >
3058	VERSAPRO · Bota de 8 pulgadas con cierre lateral · Hombre	15 >
3090	EXCELON · Zapato Oxford · Hombre	16 >
3220	PETROKING · Bota de 11 pulgadas · Hombre	17 >
3229	PETROKING · Bota de 8 pulgadas · Hombre	18 >
3522	TRACTION TRED LITE · Bota de 8 pulgadas · Hombre	19 >
3561	TRUHIKER · Bota de 6 pulgadas · Hombre	20 >
4436	SUPERSOLE · Bota de 11 pulgadas · Hombre	21 >
6338	ATHLETICS · Calzado deportivo de trabajo · Hombre	22 >
6349	COOLTECH ATHLETICS · Bota de 4 pulgadas · Hombre	23 >
2287	ECOLITE · Calzado deportivo de trabajo · Mujer	24 >

ENCUENTRA TU MODELO

Selecciona una ficha · Índice 2 de 3

2320	COOLTECH ATHLETICS · Calzado deportivo de trabajo · Mujer	25 >
3039	VERSAPRO · Bota de 6 pulgadas · Mujer	26 >
5540	E-FORCE · Bota de 6 pulgadas · Hombre	27 >
5670	CINDER · Bota de 6 pulgadas · Hombre	28 >
5909	AXIL · Bota de 6 pulgadas · Hombre	29 >
69510	CHAQUETA FR · Chaqueta con forro · Hombre	30 >
69019	BACKPACK · Mochila de trabajo y viaje	31 >
69100	LARGE OFFSHORE BAG · Bolsa grande con ruedas	32 >
69101	SMALL OFFSHORE BAG · Bolsa compacta de viaje	33 >
95213	MEDIUM WEIGHT · Lentes de seguridad	34 >
95214	HEAVY WEIGHT · Lentes de seguridad con sello de espuma	35 >
95215	SPORT · Lentes deportivos de seguridad	36 >
95216	SAFETY GOGGLES · Gafas de seguridad de visión integral	37 >
61807-57	BRAGA PREMIUM VENTILADA · Naranja	38 >
61807-52	BRAGA PREMIUM VENTILADA · Petro Blue	39 >
61807-53	BRAGA PREMIUM VENTILADA · Navy Blue	40 >
61807-55	BRAGA PREMIUM VENTILADA · Rojo	41 >
61807-56	BRAGA PREMIUM VENTILADA · Gris grafito	42 >
61807-76	BRAGA PREMIUM VENTILADA · Gris claro	43 >
61610-54	BRAGA STANDARD · Royal Blue	44 >

ENCUENTRA TU MODELO

Selecciona una ficha · Índice 3 de 3

61610-53	BRAGA STANDARD · Navy Blue	45 >
61610-57	BRAGA STANDARD · Naranja	46 >
61610-55	BRAGA STANDARD · Rojo	47 >
SQ021	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A1	48 >
SQ024	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A4	49 >
SQ026	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A6	50 >
SQ156	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A6	51 >
SQ201	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A1 · IMPACTO 1	52 >
SQ204	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A4 · IMPACTO 2	53 >
SQ206	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A6 · IMPACTO 2	54 >
SQ256	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A6	55 >
SQ300	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A3 · IMPACTO 2	56 >
SQ356	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A6 · IMPACTO 2	57 >
SQ450	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A5 · IMPACTO 2	58 >
SQ456	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A6 · IMPACTO 2	59 >
SQ500	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A6 · IMPACTO 2	60 >
SQ600	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A5 · IMPACTO 2	61 >
SQ700	GUANTE DE TRABAJO · ANSI CUT A5 · IMPACTO 2	62 >

RED WING · MODELO 1106

RIO FLEX

Bota de 11 pulgadas · Hombre

IMPERMEABLE | ANTIDESLIZANTE | PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Cuero liso engrasado

SUELA
BarnStormer

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción Welt

PLANTILLA
Bontex®

ASTM F2892-24, EH SR

RED WING · MODELO 2231

SUPERSOLE

Bota de 11 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO

PROTECCIÓN EH

CUERO PLENA FLOR

MATERIAL
Cuero plena flor engrasado

SUELA
Mini Lug SuperSole®

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
SuperSole® Welt

PLANTILLA
PORON®

ASTM F2413-24, I/C, EH

RED WING · MODELO 2272

DYNAFORCE

Bota de 11 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO | IMPERMEABLE | PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Nobuk engrasado y encerado

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
SuperSole® Welt

SUELA
Horizon™ DL SuperSole®

PLANTILLA
DynaForce®

ASTM F2413-24, I/C, EH

RED WING · MODELO 2280

KING TOE

Bota de 8 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA

IMPERMEABLE

PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Nobuk encerado

SUELA
TPU-PU Galaxy

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Texon®

ASTM F2413-24, I/C, EH

RED WING · MODELO 2541

SUPERSOLE X

Bota de 9 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO

ANTIPERFORACIÓN

PROTECCIÓN EH

Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Cuero plena flor engrasado

SUELA
SuperSole® X

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección sobre cerco

PLANTILLA
Swen-Flex®

ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO

RED WING · MODELO 2545

SUPERSOLE X

Bota de 6 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO

ANTIPERFORACIÓN

PROTECCIÓN EH

Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Cuero plena flor engrasado

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección sobre cerco

SUELA
SuperSole® X

PLANTILLA
Swen-Flex®

ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO

RED WING · MODELO 3028

VERSAPRO

Bota de 6 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA

ANTIPERFORACIÓN

PROTECCIÓN EH

Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Nobuk

SUELA
Galvanext EH

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Lenzi PS5ES

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, EN ISO 20345:2022 SB PL SR HRO LG, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO

RED WING · MODELO 3029

VERSAPRO

Bota de 6 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA | IMPERMEABLE | DISIPACIÓN ESTÁTICA

Antiperforación · Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Nobuk

SUELA
Galvanext SD

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Lenzi PS5 con SD

EN ISO 20345:2022 S7L SR HRO LG, CSA Grade 1, SD+ Rated, PR, ASTM F2413-24, I/C, SD 35 PR SRO

RED WING · MODELO 3030

VERSAPRO

Bota de 8 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA | IMPERMEABLE | PROTECCIÓN EH

Antiperforación · Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Nobuk

SUELA
Galvanext EH

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Lenzi PS5ES

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, EN ISO 20345:2022 SB PL WR SR HRO LG, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO

RED WING · MODELO 3033

VERSAPRO

Bota de 8 pulgadas con cierre lateral · Hombre

PROTECCIÓN METATARSAL | **IMPERMEABLE** | **PROTECCIÓN EH**

Puntera no metálica · Antiperforación · Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Nobuk

SUELA
Galvanext EH

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Lenzi PS5ES

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, M, EN ISO 20345:2022 SB PL WR SR HRO LG M FO SC, ASTM F2413-24, I/C, Mt EH PR SRO

RED WING · MODELO 3058

VERSAPRO

Bota de 8 pulgadas con cierre lateral · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA | IMPERMEABLE | PROTECCIÓN EH

Antiperforación · Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Nobuk

SUELA
Galvanext EH - Sand

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Lenzi PS5ES

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO, EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PL WR SR HRO LG FO SC

RED WING · MODELO 3090

EXCELON

Zapato Oxford · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA

ANTIPERFORACIÓN

PROTECCIÓN EH

Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Cuero plena flor engrasado

SUELA
Excelon EH

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción cementada

PLANTILLA
Lenzi PS5ES

ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO, EN ISO 20345: 2022 SB PL SR HRO FO

RED WING · MODELO 3220

PETROKING

Bota de 11 pulgadas · Hombre

PROTECCIÓN METATARSAL | ANTIPERFORACIÓN | PROTECCIÓN EH

Puntera no metálica · Protección de tobillo · Antideslizante

MATERIAL
Cuero plena flor

SUELA
TredMax EH

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Lenzi Q FLEX TX T6

ASTM F2413-24, I/C, Mt EH PR SR, EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS E AN SC M WPA HRO FO SR

RED WING · MODELO 3229

PETROKING

Bota de 8 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA

ANTIPERFORACIÓN

Antideslizante

PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Nobuk encerado

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

SUELA
TredMax EH

PLANTILLA
Swen-Flex®

AS 2210.3:2019, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SR, EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS E AN SC WPA HRO FO SR

COLONIAL TOOLS E.T.

CALZADO DE TRABAJO

RED WING · MODELO 3522

TRACTION TRED LITE

Bota de 8 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA | IMPERMEABLE | PROTECCIÓN EH

Antiperforación · Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Cuero plena flor engrasado y encerado

SUELA
LiteTred

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción Welt

PLANTILLA
Swen-Flex®

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO

RED WING · MODELO 3561

TRUHIKER

Bota de 6 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO | IMPERMEABLE | PROTECCIÓN EH

Antiperforación · Antideslizante

MATERIAL
Ante impermeable

SUELA
Rubber-EVA Xplorer

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción cementada

PLANTILLA
Swen-Flex®

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SR

COLONIAL TOOLS E.T.

CALZADO DE TRABAJO

RED WING · MODELO 4436

SUPERSOLE

Bota de 11 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO

PROTECCIÓN METATARSAL

IMPERMEABLE

Protección EH

MATERIAL
Nobuk engrasado y encerado

SUELA
Horizon™ DL SuperSole®

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
SuperSole® Welt

PLANTILLA
Texon®

ASTM F2413-24, I/C, Mt EH

RED WING · MODELO 6338

ATHLETICS

Calzado deportivo de trabajo · Hombre

PUNTERA DE ALUMINIO

ANTIDESLIZANTE

PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Nailon transpirable

SUELA
Rubber-EVA Stealth

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción cementada

PLANTILLA
No tejida

ASTM F2413-24, I/C, EH SR

RED WING · MODELO 6349

COOLTECH ATHLETICS

Bota de 4 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA

IMPERMEABLE

Antideslizante

PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Cuero plena flor y malla

SUELA
Vibram® SpeedSole

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción cementada

PLANTILLA
No tejida

ASTM F2413-24, I/C, EH SR

RED WING · MODELO 2287

ECOLITE

Calzado deportivo de trabajo · Mujer

PUNTERA DE ALUMINIO

ANTIPERFORACIÓN

PROTECCIÓN EH

Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Tejido con poliéster reciclado

SUELA
ReSurge

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción cementada

PLANTILLA
Lenzi PS5ES

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO

COLONIAL TOOLS E.T.

CALZADO PARA MUJER

RED WING · MODELO 2320

COOLTECH ATHLETICS

Calzado deportivo de trabajo · Mujer

PUNTERA NO METÁLICA

ANTIDESLIZANTE

PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Tecnología CrossBreeze

SUELA
Vibram® SpeedSole

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Sistema de ajuste BOA®

PLANTILLA
No tejida

ASTM F2413-18, F/I/C, EH, ASTM F3445-21, SR

RED WING · MODELO 3039

VERSAPRO

Bota de 6 pulgadas · Mujer

PUNTERA NO METÁLICA | IMPERMEABLE | DISIPACIÓN ESTÁTICA

Antiperforación · Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Nobuk

SUELA
Galvanext SD

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Sistema de ajuste BOA®

PLANTILLA
Lenzi PS5 con SD

CSA Grade 1, SD+ Rated, PR, EN ISO 20345:2022 S7L SR HRO LG FO SC, ASTM F2413-24, I/C, SD 35 PR SRO

COLONIAL TOOLS E.T.

LÍNEA WORX

WORX · MODELO 5540

E-FORCE

Bota de 6 pulgadas · Hombre

PUNTERA NO METÁLICA

ANTIPERFORACIÓN

DISIPACIÓN ESTÁTICA

Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Cuero recubierto de PU

SUELA
Rubber-PU Comfort Trek

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Inyección directa

PLANTILLA
Placa de acero

EN ISO 20345: 2022 S3 SR HRO FO, ASTM F2413-24, I/C, SD 35 PR SRO

COLONIAL TOOLS E.T.

LÍNEA WORX

WORX · MODELO 5670

CINDER

Bota de 6 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO

ANTIDESLIZANTE

Antideslizante en mojado aceitoso

PROTECCIÓN EH

MATERIAL
Cuero plena flor encerado

SUELA
CinderGrip

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Stitchdown-Cement

PLANTILLA
No tejida

ASTM F2413-24, I/C, EH SRO

COLONIAL TOOLS E.T.

LÍNEA WORX

WORX · MODELO 5909

AXIL

Bota de 6 pulgadas · Hombre

PUNTERA DE ACERO | **IMPERMEABLE** | **PROTECCIÓN EH**

Antiperforación · Antideslizante en mojado aceitoso · Antideslizante

MATERIAL
Nobuk engrasado y encerado

SUELA
Arrowhead XT

CONSTRUCCIÓN / AJUSTE
Construcción Welt

PLANTILLA
Swen-Flex®

CSA Grade 1, ESR Rated, PR, ASTM F2413-24, I/C, EH PR SRO

RED WING · MODELO 69510

CHAQUETA FR

Chaqueta con forro · Hombre

RESISTENTE A LA LLAMA | **CATEGORÍA 2** | **BANDAS REFLECTANTES FR**

Cuello alto · Puños ajustables · Costuras principales triples

TEJIDO
Daletec® · 100 % algodón FR

GRAMAJE
250 g/m² · 7,5 oz/yd²

TALLAS
XS-6X · Regular / Tall

REFLECTANTES
Bandas FR de 50 mm

EN ISO 11612 · IEC 61482-2 (Clase 1) · Tejido: componente reconocido UL según NFPA 2112

RED WING · MODELO 69019

BACKPACK

Mochila de trabajo y viaje

NAILON BALÍSTICO | **PORTÁTIL DE HASTA 15”** | **PUERTO USB INTEGRADO**

Tirantes acolchados ajustables · Funda para tableta

DIMENSIONES
48 × 35 × 20 cm

MATERIAL
Nailon balístico

APERTURA
Cremallera superior completa

ORGANIZACIÓN
Bolsillos laterales y de acceso rápido

Información del modelo según la ficha técnica suministrada.

RED WING · MODELO 69100

LARGE OFFSHORE BAG

Bolsa grande con ruedas

NAILON BALÍSTICO

RUEDAS INTEGRADAS

ASA TELESCÓPICA

Asas acolchadas · Bolsillo para identificación

DIMENSIONES
71 × 41 × 41 cm

MATERIAL
Nailon balístico

APERTURA
Cremallera superior completa

COMPARTIMENTOS
Laterales para botas y equipo

Información del modelo según la ficha técnica suministrada.

RED WING · MODELO 69101

SMALL OFFSHORE BAG

Bolsa compacta de viaje

NAILON BALÍSTICO | **ASAS ACOLCHADAS** | **BOLSILLOS LATERALES**

Tirantes opcionales desmontables · Bolsillo para identificación

DIMENSIONES
54 × 36 × 31 cm

MATERIAL
Nailon balístico

APERTURA
Cremallera superior completa

COMPARTIMENTOS
Para botas, ropa y equipo

Información del modelo según la ficha técnica suministrada.

RED WING · MODELO 95213

MEDIUM WEIGHT

Lentes de seguridad

PROTECCIÓN UV 99,9 %

ANTIEMPAÑANTE

ANTIRRAYADURAS

Ancho ajustable en 3 posiciones · Patillas flexibles

LENTE
Policarbonato de grado óptico

AJUSTE
Montura de ancho regulable

PUENTE NASAL
Goma para mayor comodidad

IMPACTO BALÍSTICO
MIL PRF-32432 · Cláusula 3.6.3

CE EN 166 · ANSI Z87.1-2020 · CSA Z94.3-20 · EN ISO 16321-1:2022+A1:2025

RED WING · MODELO 95214

HEAVY WEIGHT

Lentes de seguridad con sello de espuma

PROTECCIÓN UV 99,9 %

ANTIEMPAÑANTE

ANTIRRAYADURAS

Sin piezas metálicas · Banda elástica ajustable

LENTE
Policarbonato de grado óptico

SELLO
Espuma desmontable

SUJECIÓN
Patillas o banda elástica

APOYO NASAL
Almohadilla suave antideslizante

CE EN 166 · ANSI Z87.1-2020 · CSA Z94.3-20

RED WING · MODELO 95215

SPORT

Lentes deportivos de seguridad

PROTECCIÓN UV 99,9 %

ANTIEMPAÑANTE

ANTIRRAYADURAS

Diseño envolvente · Sin piezas metálicas

LENTE
Policarbonato de grado óptico

ÁNGULO
Inclinación de lente ajustable

PATILLAS
Longitud ajustable

PUENTE NASAL
Suave y antideslizante

CE EN 166 · ANSI Z87.1-2020 · CSA Z94.3-20 · EN ISO 16321-1:2022+A1:2025

RED WING · MODELO 95216

SAFETY GOGGLES

Gafas de seguridad de visión integral

PROTECCIÓN UV >99,9 %

ANTIEMPAÑANTE

ANTIRRAYADURAS

Puente nasal de ajuste universal · Banda de sujeción

LENTE
Policarbonato resistente

AJUSTE
Adaptación al contorno facial

COMPATIBILIDAD
Sobre gafas graduadas pequeñas o medianas

DISEÑO
Protección ocular envolvente

CE EN 166 · ANSI Z87.1-2020 · CSA Z94.3-20

RED WING / 61807

BRAGA PREMIUM VENTILADA

NARANJA · COLOR 57

TEJIDO

Flashguard® Brelite™ AR · Quality 07

COMPOSICIÓN

65% Lenzing FR / 33% aramida / 2% antiestático

GRAMAJE

160 g/m² · 4,7 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Antiestática · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Naranja · Código 57

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Paneles de punto FR en axilas y pliegues de espalda para ventilación y movilidad. Cintura elástica, dos trabillas para radio, bolsillo cargo y espacios para herramientas, teléfono y bolígrafos. Cierres y broches protegidos; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR perforadas de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · EN 1149-5 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: prenda completa certificada.

Fotografía oficial de referencia de la familia.

RED WING / 61807

BRAGA PREMIUM VENTILADA

PETRO BLUE · COLOR 52

TEJIDO

Flashguard® Brelite™ AR · Quality 07

COMPOSICIÓN

65% Lenzing FR / 33% aramida / 2% antiestático

GRAMAJE

160 g/m² · 4,7 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Antiestática · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Petro Blue · Código 52

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Paneles de punto FR en axilas y pliegues de espalda para ventilación y movilidad. Cintura elástica, dos trabillas para radio, bolsillo cargo y espacios para herramientas, teléfono y bolígrafos. Cierres y broches protegidos; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR perforadas de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · EN 1149-5 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: prenda completa certificada.

Visualización de color orientativa; tono final sujeto a muestra del fabricante.

RED WING / 61807

BRAGA PREMIUM VENTILADA

NAVY BLUE · COLOR 53

TEJIDO

Flashguard® Brelite™ AR · Quality 07

COMPOSICIÓN

65% Lenzing FR / 33% aramida / 2% antiestático

GRAMAJE

160 g/m² · 4,7 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Antiestática · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Navy Blue · Código 53

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Paneles de punto FR en axilas y pliegues de espalda para ventilación y movilidad. Cintura elástica, dos trabillas para radio, bolsillo cargo y espacios para herramientas, teléfono y bolígrafos. Cierres y broches protegidos; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR perforadas de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · EN 1149-5 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: prenda completa certificada.

Fotografía oficial de referencia de la familia.

RED WING / 61807

BRAGA PREMIUM VENTILADA

ROJO · COLOR 55

TEJIDO

Flashguard® Brelite™ AR · Quality 07

COMPOSICIÓN

65% Lenzing FR / 33% aramida / 2% antiestático

GRAMAJE

160 g/m² · 4,7 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Antiestática · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Rojo · Código 55

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Paneles de punto FR en axilas y pliegues de espalda para ventilación y movilidad. Cintura elástica, dos trabillas para radio, bolsillo cargo y espacios para herramientas, teléfono y bolígrafos. Cierres y broches protegidos; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR perforadas de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · EN 1149-5 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: prenda completa certificada.

Fotografía oficial de referencia de la familia.

RED WING / 61807

BRAGA PREMIUM VENTILADA

GRIS GRAFITO · COLOR 56

TEJIDO

Flashguard® Brelite™ AR · Quality 07

COMPOSICIÓN

65% Lenzing FR / 33% aramida / 2% antiestático

GRAMAJE

160 g/m² · 4,7 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Antiestática · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Gris grafito · Código 56

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Paneles de punto FR en axilas y pliegues de espalda para ventilación y movilidad. Cintura elástica, dos trabillas para radio, bolsillo cargo y espacios para herramientas, teléfono y bolígrafos. Cierres y broches protegidos; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR perforadas de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · EN 1149-5 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: prenda completa certificada.

Visualización de color orientativa; tono final sujeto a muestra del fabricante.

RED WING / 61807

BRAGA PREMIUM VENTILADA

GRIS CLARO · COLOR 76

TEJIDO

Flashguard® Brelite™ AR · Quality 07

COMPOSICIÓN

65% Lenzing FR / 33% aramida / 2% antiestático

GRAMAJE

160 g/m² · 4,7 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Antiestática · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Gris claro · Código 76

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Paneles de punto FR en axilas y pliegues de espalda para ventilación y movilidad. Cintura elástica, dos trabillas para radio, bolsillo cargo y espacios para herramientas, teléfono y bolígrafos. Cierres y broches protegidos; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR perforadas de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · EN 1149-5 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: prenda completa certificada.

Visualización de color orientativa; tono final sujeto a muestra del fabricante.

RED WING / 61610

BRAGA STANDARD

ROYAL BLUE · COLOR 54

TEJIDO

Daletec® · Quality 10 (802536)

COMPOSICIÓN

100% algodón FR

GRAMAJE

250 g/m² · 7,5 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Royal Blue · Código 54

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Cintura elástica, pliegues en hombros y dos trabillas para radio. Bolsillos en pecho, espalda y laterales, con acceso exterior-interior oculto. Cremallera frontal YKK oculta y broches cubiertos por tejido; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: tejido reconocido por UL como componente.

Fotografía oficial de referencia de la familia.

RED WING / 61610

BRAGA STANDARD

NAVY BLUE · COLOR 53

TEJIDO

Daletec® · Quality 10 (802536)

COMPOSICIÓN

100% algodón FR

GRAMAJE

250 g/m² · 7,5 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Navy Blue · Código 53

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Cintura elástica, pliegues en hombros y dos trabillas para radio. Bolsillos en pecho, espalda y laterales, con acceso exterior-interior oculto. Cremallera frontal YKK oculta y broches cubiertos por tejido; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: tejido reconocido por UL como componente.

Fotografía oficial de referencia de la familia. Color indicado bajo pedido especial por el fabricante.

RED WING / 61610

BRAGA STANDARD

NARANJA · COLOR 57

TEJIDO

Daletec® · Quality 10 (802536)

COMPOSICIÓN

100% algodón FR

GRAMAJE

250 g/m² · 7,5 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Naranja · Código 57

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Cintura elástica, pliegues en hombros y dos trabillas para radio. Bolsillos en pecho, espalda y laterales, con acceso exterior-interior oculto. Cremallera frontal YKK oculta y broches cubiertos por tejido; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: tejido reconocido por UL como componente.

Fotografía oficial de referencia de la familia. Color indicado bajo pedido especial por el fabricante.

RED WING / 61610

BRAGA STANDARD

ROJO · COLOR 55

TEJIDO

Daletec® · Quality 10 (802536)

COMPOSICIÓN

100% algodón FR

GRAMAJE

250 g/m² · 7,5 oz/yd²

TALLAS

32-70 · Short / Reg / Tall / XTall

PROTECCIÓN

FR · Arco eléctrico CAT2

COLOR

Rojo · Código 55

DISEÑADA PARA EL TRABAJO

Cintura elástica, pliegues en hombros y dos trabillas para radio. Bolsillos en pecho, espalda y laterales, con acceso exterior-interior oculto. Cremallera frontal YKK oculta y broches cubiertos por tejido; costuras dobles o triples y refuerzos en puntos de esfuerzo.

Bandas reflectantes FR de 50 mm en hombros, brazos y piernas.

NORMAS Y CLASIFICACIONES

EN ISO 11612 · IEC 61482-2 (Clase 1) · NFPA 2112: tejido reconocido por UL como componente.

Fotografía oficial de referencia de la familia. Color indicado bajo pedido especial por el fabricante.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ021

ANSI CUT A1

CORTE ANSI

A1

IMPACTO

Sin nivel declarado en esta ficha

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Recubrimiento por inmersión en nitrilo; uso general y tareas ligeras según el fabricante.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

COLONIAL TOOLS E.T.

SEQUEL
HAND PROTECTION

GUANTES DE TRABAJO

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ024

ANSI CUT A4

CORTE ANSI

A4

IMPACTO

Sin nivel declarado en esta ficha

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Recubrimiento por inmersión en nitrilo; uso general y tareas ligeras según el fabricante.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

COLONIAL TOOLS E.T.

SEQUEL

HAND PROTECTION

GUANTES DE TRABAJO

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ026

ANSI CUT A6

CORTE ANSI

A6

IMPACTO

Sin nivel declarado en esta ficha

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Recubrimiento por inmersión en nitrilo; uso general y tareas ligeras según el fabricante.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ156

ANSI CUT A6

CORTE ANSI

A6

IMPACTO

Sin nivel declarado en esta ficha

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Resistencia a líquidos para trabajos con aceites, agua, líquido de frenos y diésel; recubrimiento de nitrilo.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ201

ANSI CUT A1 · IMPACTO 1

CORTE ANSI

A1

IMPACTO

Nivel 1

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Recubrimiento por inmersión en nitrilo; uso general y tareas ligeras según el fabricante.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ204

ANSI CUT A4 · IMPACTO 2

CORTE ANSI

A4

IMPACTO

Nivel 2

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Recubrimiento por inmersión en nitrilo; uso general y tareas ligeras según el fabricante.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ206

ANSI CUT A6 · IMPACTO 2

CORTE ANSI

A6

IMPACTO

Nivel 2

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Recubrimiento por inmersión en nitrilo; uso general y tareas ligeras según el fabricante.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ256

ANSI CUT A6

CORTE ANSI

A6

IMPACTO

Sin nivel declarado en esta ficha

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Resistencia a líquidos para trabajos con aceites, agua, líquido de frenos y diésel; recubrimiento de nitrilo. Forro polar para aplicaciones en ambientes fríos.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ300

ANSI CUT A3 · IMPACTO 2

CORTE ANSI

A3

IMPACTO

Nivel 2

MATERIALES

Cuero sintético, spandex, airprene y polietileno de alto rendimiento.

TALLAS

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Tecnología Red Dot en la palma, orientada a plataformas de producción de petróleo y gas. Puño abierto para comodidad y movilidad.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ356

ANSI CUT A6 · IMPACTO 2

CORTE ANSI

A6

IMPACTO

Nivel 2

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Resistencia a líquidos para trabajos con aceites, agua, líquido de frenos y diésel; recubrimiento de nitrilo.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ450

ANSI CUT A5 · IMPACTO 2

CORTE ANSI
A5 · Cobertura 360°

IMPACTO
Nivel 2

MATERIALES
Piel de cabra; forro de aramida, poliéster y acero.

TALLAS
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Protección contra corte A5 en 360°, piel de cabra y alta destreza manual. Puño abierto para comodidad y movilidad.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ456

ANSI CUT A6 · IMPACTO 2

CORTE ANSI

A6

IMPACTO

Nivel 2

MATERIALES

Polietileno de alto rendimiento, tungsteno, nylon y spandex; recubrimiento de nitrilo.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Resistencia a líquidos para trabajos con aceites, agua, líquido de frenos y diésel; recubrimiento de nitrilo. Forro polar para aplicaciones en ambientes fríos.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

COLONIAL TOOLS E.T.

SEQUEL
HAND PROTECTION

GUANTES DE TRABAJO

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ500

ANSI CUT A6 · IMPACTO 2

CORTE ANSI
A6

IMPACTO
Nivel 2

MATERIALES
Cuero sintético, spandex, airprene y polietileno de alto rendimiento.

TALLAS
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Costuras reforzadas en la palma. Puño abierto para comodidad y movilidad.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ600

ANSI CUT A5 · IMPACTO 2

CORTE ANSI

A5

IMPACTO

Nivel 2

MATERIALES

Cuero sintético, spandex y polietileno de alto rendimiento.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Costuras reforzadas en la palma. Puño cerrado para aportar sujeción y ajuste.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

COLONIAL TOOLS E.T.

SEQUEL
HAND PROTECTION

GUANTES DE TRABAJO

SEQUEL / PROTECCIÓN DE MANOS

SQ700

ANSI CUT A5 · IMPACTO 2

CORTE ANSI

A5

IMPACTO

Nivel 2

MATERIALES

Cuero sintético, spandex y polietileno de alto rendimiento.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Compatible con pantallas táctiles y diseñado para facilitar la destreza manual. Costuras reforzadas en la palma. Puño abierto para comodidad y movilidad.

Clasificaciones de corte e impacto declaradas por Sequel. Tallas y disponibilidad: consultar con Colonial Tools E.T.

CADA DETALLE CUENTA

CALZADO DE SEGURIDAD

La puntera, impermeabilidad, resistencia a la perforación y prestaciones EH o SD se indican por modelo. EH y disipación estática son prestaciones diferentes.

FR Y ARCO ELÉCTRICO

Las bragas 61807 y 61610 declaran resistencia a la llama y categoría CAT2. La 61807 también declara propiedades antiestáticas. Las normas se detallan en cada ficha.

CERTIFICACIÓN DE LA PRENDA Y DEL TEJIDO

En la 61807 se declara certificación NFPA 2112 de la prenda completa. En la 61610 se declara reconocimiento UL del tejido como componente; no son declaraciones equivalentes.

GUANTES: CORTE E IMPACTO

Los niveles ANSI de corte y de impacto describen prestaciones diferentes. Se reproducen los niveles declarados por Sequel para cada modelo. La resistencia a líquidos no equivale a protección química universal.

FOTOGRAFÍAS Y COLORES

Se conservan las imágenes del catálogo anterior y se incorporan fotografías oficiales. Las variantes 61807 Petro Blue, gris grafito y gris claro son visualizaciones de color generadas a partir de la fotografía del modelo y están identificadas como orientativas.

TALLAS Y DISPONIBILIDAD

Los colores y las tallas pueden variar según el mercado. Las variantes bajo pedido se señalan en su ficha. Confirmar disponibilidad y configuración con Colonial Tools E.T.